

Raffrescatori evaporativi FRESH MAKER System“AD” da 2500 m3/h a 63000 m3/h

Codice	Modello	Portata (m3/h)	Pressione (Pa)	Tensione (V/fases/Hz)	Efficacia		Motore ventilatore		Pompa acqua (230V/1/50)		Motor
					50mm	100mm	Potenza	Consumo	Potenza	Consumo	
15010031	AD-03-H	2.500	98	230/I/50	68%		0,37 KW	3,00 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	M
15010032	AD-03-H	2.500	98	230/I/50		89%	0,37 KW	3,00 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	M
15010071	AD-07-H	4.200	98	230/I/50	68%		0,75 KW	6,60 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	M
15010072	AD-07-H	4.200	98	230/I/50		89%	0,75 KW	6,60 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	M
15010101	AD-10-H	9.000	29	400/III/50	63%		1,10 KW	2,63 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	T
15010102	AD-10-H	9.000	29	400/III/50		86%	1,10 KW	2,63 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	T
15010101M	AD-10-H	9.000	29	230/I/50	63%		1,10 KW	6,76 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	M
15010102M	AD-10-H	9.000	29	230/I/50		86%	1,10 KW	6,76 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	M
15010141	AD-14-H	13.000	49	400/III/60	62%		1,50 KW	3,45 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	T
15010142	AD-14-H	13.000	49	400/III/50		85%	1,50 KW	3,45 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	T
15010141M	AD-14-H	13.000	49	230/I/50	62%		1,50 KW	9,03 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	M
15010142M	AD-14-H	13.000	49	230/I/50		85%	1,50 KW	9,03 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	M
15010201	AD-20-H	16.000	49	400/III/50	63%		2,20 KW	4,85 (A)	0,250 kW	1,20 (A)	T
15010202	AD-20-H	16.000	49	400/III/50		86%	2,20 KW	4,85 (A)	0,250 kW	1,20 (A)	T
15100101	AD-10-V	9.000	29	400/III/50	67%		1,10 KW	2,63 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	T
15100102	AD-10-V	9.000	29	400/III/60		89%	1,10 KW	2,63 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	T
15100101M	AD-10-V	9.000	29	230/I/50	67%		1,10 KW	6,76 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	M
15100102M	AD-10-V	9.000	29	230/I/50		89%	1,10 KW	6,76 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	M
15100141	AD-14-V	13.000	49	400/III/50	65%		1,50 KW	3,45 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	T
15100142	AD-14-V	13.000	49	400/III/50		87%	1,50 KW	3,45 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	T
15100141M	AD-14-V	13.000	49	230/I/50	65%		1,50 KW	9,03 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	M
15100142M	AD-14-V	13.000	49	230/I/50		87%	1,50 KW	9,03 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	M
15100201	AD-20-V	16.000	49	400/III/60	66%		2,20 KW	4,85 (A)	0,250 kW	1,20 (A)	T
15100202	AD-20-V	16.000	49	400/III/60		88%	2,20 KW	4,85 (A)	0,250 kW	1,20 (A)	T
15200031	AD-03-VS	2.500	98	230/I/50	68%		0,37 KW	3,00 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	M
15200032	AD-03-VS	2.500	98	230/I/50		89%	0,37 KW	3,00 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	M
15200071	AD-07-VS	4.200	98	230/I/50	68%		0,75 KW	6,60 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	M
15200072	AD-07-VS	4.200	98	230/I/50		89%	0,75 KW	6,60 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	M
15200101	AD-10-VS	9.000	29	400/III/50	67%		1,10 KW	2,63 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	T
15200102	AD-10-VS	9.000	29	400/III/50		89%	1,10 KW	2,63 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	T
15200101M	AD-10-VS	9.000	29	230/I/50	67%		1,10 KW	6,76 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	M
15200102M	AD-10-VS	9.000	29	230/I/50		89%	1,10 KW	6,76 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	M
15200141	AD-14-VS	13.000	49	400/III/50	65%		1,50 KW	3,45 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	T
15200142	AD-14-VS	13.000	49	400/III/50		87%	1,50 KW	3,45 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	T
15200141M	AD-14-VS	13.000	49	230/I/50	65%		1,50 KW	9,03 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	M
15200142M	AD-14-VS	13.000	49	230/I/50		87%	1,50 KW	9,03 (A)	0,016 kW	0,17 (A)	M
15200201	AD-20-VS	16.000	49	400/III/50	66%		2,20 KW	4,85 (A)	0,250 kW	1,20 (A)	T
15200202	AD-20-VS	16.000	49	400/III/50		88%	2,20 KW	4,85 (A)	0,250 kW	1,20 (A)	T

Motor monofasico - M | 230V – 50 Hz
 Motor trifasico - T | 400V – 50-60

Raffrescatori evaporativi FRESH MAKER System "AD" da 28.000 m3/h a 63000 m3/h

Codice	Modello	Portata (m3/h)	Pressione (Pa)	Tensione (V/fases/Hz)	Efficacia		Motore ventilatore		Pompa acqua (230V/1/50)	
					50mm	100mm	Potenza	Consumo	Potenza	Consumo
15010301	AD-30-H	28.000	79	400/III/50	62%		3,00 kW	1,20 (A)	0,250 kW	1,20 (A)
15010302	AD-30-H	28.000	79	400/III/50		85%	3,00 kW	1,20 (A)	0,250 kW	1,20 (A)
15010351	AD-35-H	32.000	59	400/III/50	61%		4,00 kW	1,20 (A)	0,250 kW	1,20 (A)
15010352	AD-35-H	32.000	59	400/III/50		84%	4,00 kW	1,20 (A)	0,250 kW	1,20 (A)
15010401	AD-40-H	39.000	79	400/III/50	62%		7,50 kW	1,20 (A)	0,250 kW	1,20 (A)
15010402	AD-40-H	39.000	79	400/III/50		85%	7,50 kW	1,20 (A)	0,250 kW	1,20 (A)
15010551	AD-55-H	54.000	127	400/III/50	64%		9,20 kW	1,80 (A)	0,380 kW	1,80 (A)
15010552	AD-55-H	54.000	127	400/III/50		87%	9,20 kW	1,80 (A)	0,380 kW	1,80 (A)
15010701	AD-70-H	63.000	176	400/III/50	61%		18,50 kW	1,80 (A)	0,380 kW	1,80 (A)
15010702	AD-70-H	63.000	176	400/III/50		84%	18,50 kW	1,80 (A)	0,380 kW	1,80 (A)
15100301	AD-30-V	28.000	79	400/III/50	65%		3,00 kW	6,47 (A)	0,250 kW	1,20 (A)
15100302	AD-30-V	28.000	79	400/III/50		87%	3,00 kW	6,47 (A)	0,250 kW	1,20 (A)
15100351	AD-35-V	32.000	59	400/III/50	64%		4,00 kW	8,65 (A)	0,250 kW	1,20 (A)
15100352	AD-35-V	32.000	59	400/III/50		86%	4,00 kW	8,65 (A)	0,250 kW	1,20 (A)
15100401	AD-40-V	39.000	79	400/III/50	65%		7,50 kW	14,60 (A)	0,250 kW	1,20 (A)
15100402	AD-40-V	39.000	79	400/III/50		87%	7,50 kW	14,60 (A)	0,250 kW	1,20 (A)
15100551	AD-55-V	54.000	127	400/III/50	66%		9,20 kW	17,9 (A)	0,380 kW	1,80 (A)
15100552	AD-55-V	54.000	127	400/III/50		88%	9,20 kW	17,9 (A)	0,380 kW	1,80 (A)
15100701	AD-70-V	63.000	176	400/III/50	64%		18,50 kW	36,00 (A)	0,380 kW	1,80 (A)
15100702	AD-70-V	63.000	176	400/III/50		86%	18,50 kW	36,00 (A)	0,380 kW	1,80 (A)
15200301	AD-30-VS	28.000	79	400/III/50	65%		3,00 kW	6,47 (A)	0,380 kW	1,80 (A)
15200302	AD-30-VS	28.000	79	400/III/50		87%	3,00 kW	6,47 (A)	0,380 kW	1,80 (A)
15200351	AD-35-VS	32.000	59	400/III/50	64%		4,00 kW	8,65 (A)	0,380 kW	1,80 (A)
15200352	AD-35-VS	32.000	59	400/III/50		86%	4,00 kW	8,65 (A)	0,380 kW	1,80 (A)
15200401	AD-40-VS	39.000	79	400/III/50	65%		7,50 kW	14,60 (A)	0,380 kW	1,80 (A)
15200402	AD-40-VS	39.000	79	400/III/50		87%	7,50 kW	14,60 (A)	0,380 kW	1,80 (A)
15200551	AD-55-VS	54.000	127	400/III/50	66%		9,20 kW	17,9 (A)	0,380 kW	1,80 (A)
15200552	AD-55-VS	54.000	127	400/III/50		88%	9,20 kW	17,9 (A)	0,380 kW	1,80 (A)
15200701	AD-70-VS	63.000	176	400/III/50	64%		18,50 kW	36,00 (A)	0,380 kW	1,80 (A)
15200702	AD-70-VS	63.000	176	400/III/50		86%	18,50 kW	36,00 (A)	0,380 kW	1,80 (A)

Il comfort e la sua soddisfazione sono il nostro obiettivo

Raffrescatori evaporativi Portatile



Raffrescatore Evaporativo "FRESH MAKER System" 6.500 a 12.000 m3/h

Codice	Modello	Portata (m ³ /h)	Pressione (Pa)	Tensione (V/fases/Hz)	Efficacia		Motore ventilatore		Pompa acqua (230V/1/50)	
					50mm	100mm	Potenza	Consumo	Potenza	Consumo
15010031	AD-03-H	2.500	98	230/1/50	68%		0,37 KW	3,00 (A)	0,016 kW	0,17 (A)
15010032	AD-03-H	2.500	98	230/1/50		89%	0,37 KW	3,00 (A)	0,016 kW	0,17 (A)
15010071	AD-07-H	4.200	98	230/1/50	68%		0,75 KW	6,60 (A)	0,016 kW	0,17 (A)
15010072	AD-07-H	4.200	98	230/1/50		89%	0,75 KW	6,60 (A)	0,016 kW	0,17 (A)
15010101	AD-10-H	9.000	29	400/III/50	63%		1,10 KW	2,63 (A)	0,016 kW	0,17 (A)
15010102	AD-10-H	9.000	29	400/III/50		86%	1,10 KW	2,63 (A)	0,016 kW	0,17 (A)



Raffrescatore Portatile "FRESH MAKER System" 2.500 a 4.200 m3/h

Codice	Modello	Portata (m ³ /h)	Pressione (Pa)	Tensione (V/fases/Hz)	Efficacia		Motore ventilatore		Pompa acqua (230V/1/50)	
					50mm	100mm	Potenza	Consumo	Potenza	Consumo
15020031	FR-03	2.500	98	230/1/50	68%		0,37 KW	3,00 (A)	0,016 kW	0,17 (A)
15020032	FR-03	2.500	98	230/1/50		89%	0,37 KW	3,00 (A)	0,016 kW	0,17 (A)
15020071	FR-07	4.200	98	230/1/50	65%		0,75 KW	6,60 (A)	0,016 kW	0,17 (A)
15020072	FR-07	4.200	98	230/1/50		88%	0,75 KW	6,60 (A)	0,016 kW	0,17 (A)
15020101	FR-10	9.000	29	230/1/50	67%		1,10 KW	6,76 (A)	0,016 kW	0,17 (A)
15020102	FR-10	9.000	29	230/1/50		89%	1,10 KW	6,76 (A)	0,016 kW	0,17 (A)
15020141	FR-14	13.000	49	230/1/50	65%		1,50 KW	9,03 (A)	0,016 kW	0,17 (A)
15020142	FR-14	13.000	49	230/1/50		87%	1,50 KW	9,03 (A)	0,016 kW	0,17 (A)



Raffrescatore Portatile "FRESH MAKER System" 2.500 a 13.000 m3/h

Codice	Modello	Portata (m ³ /h)	Pressione (Pa)	Tensione (V/fases/Hz)	Efficacia		Motore ventilatore		Pompa acqua (230V/1/50)	
					50mm	100mm	Potenza	Consumo	Potenza	Consumo
15020031	FR-03	2.500	98	230/1/50	68%		0,37 KW	3,00 (A)	0,016 kW	0,17 (A)
15020032	FR-03	2.500	98	230/1/50		89%	0,37 KW	3,00 (A)	0,016 kW	0,17 (A)
15020071	FR-07	4.200	98	230/1/50	65%		0,75 KW	6,60 (A)	0,016 kW	0,17 (A)
15020072	FR-07	4.200	98	230/1/50		88%	0,75 KW	6,60 (A)	0,016 kW	0,17 (A)